


2200

Highspeed-Einscheibenmaschine



2200 HIGHSPEED-EINSCHEIBENMASCHINE

Modell		2200
Arbeitsbreite	cm	43
Arbeitshöhe (max)	cm	32
Nennspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Nennleistung	kW	1,1
Bürstendrehzahl	1/min	320
Bürstenanpreßdruck	N/cm ²	0,35
Geräuschpegel	dB(A)	58
Abmessungen, L x B x H	cm	65 x 44 x 132
Kabellänge	m	12,5
Maschinengewicht (netto)	kg	40
Arbeitsgewicht	kg	42







Optionales Maschinen-Zubehör:

Sprüheinheit, Absaugeinrichtung und eine breite Falette ar Bürsten und Pads.

Eine Einscheibenmaschine für vielfältigen Einsatz.

Bei Verwendung von Bürsten oder Pads ist die ergonomisch gebaute Mehrzweck-Maschine Tennant 2200 ideal geeignet für:

- das Erzeugen von Hochglanz-Oberflächen
- Pflege von Beschichtungen
- Sprühreinigung beschichteter Fußböden
- Bonnet-Reinigung von Teppichen

Die 2200 entfernt mit hoher Geschwindigkeit alle Arten von Verschmutzung und Abriebspuren von einer Vielzahl von Fußboden-Typen wie zum Beispiel Keramik-Fußbodenplatten, PVC und Linoleum; sie läßt einen polierten Fußboden zurück, der weniger Schmutz anzieht und leichter zu reinigen ist. Bei Verwendung eines Garn-Bonnet ist mit dieser universellen Bodenreinigungsmaschine auch die Teppichreinigung möglich.

- Ergonomisch geformter Handgriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Sicherheits-Sperre: In aufrechter Position ist kein Einschalten möglich
- Doppelter Sicherheits-Schalter: verhindert in allen Positionen unbeabsichtigtes Starten
- Geringe Gehäuse-Höhe und versetzt angeordneter Motor: sorgen für optimale Ausgewogenheit und leichten Zugang zu Flächen unter Tischen und Heizkörpern
- Große Transport-Räder: leicht über Schwellen und Treppen zu transportieren
- Problemloser Service: schnelles Auswechseln des Netzkabels, des Motors und des Antriebs

(Technische Änderungen vorbehalten)

Für jedes Reinigungsproblem die optimale Lösung

Bei Tennant haben Sie die weltweit größte Auswahl an Maschinen und Systemen für die professionelle Bodenreinigr Dazu gehört auch das Angebot optimaler Gesamtlösungen für ganz spezielle Anforderungen... genau das, was jeder Boden zur Pflege braucht.

993364 93/01



TENNANT N.V.

P.O. Box 6, 5400 AA Uden The Netherlands

Tel: +31 413 - 241 241 Fax: +31 413 - 241 222

E-mail: europe@tennantco.com www.tennantco.com

TENNANT GMBH & CO. KG

Mühlstraße 90 D-73547 Lorch-Walthausen Tel.: +49 (0)7172 181-0 Fax: +49 (0)7172 181-127

E-mail: info@tennant.de